

Die Mess-Schablone für Damen und Herren

Ermitteln Sie selbst Ihre Schuhgröße.

Lesen Sie sich bitte vorab die Anweisung einmal komplett durch.

Information zum Anlegen der beiden Hälften.

Falten (oder schneiden) Sie bitte die erste Hälfte der Schablone exakt entlang der mit ② gekennzeichneten Falzkante -nach hinten- und streichen Sie anschließend die Kante mehrmals nach. Legen Sie nun diese Hälfte mit dem Knick entlang der vorgezeichneten Linie an der Anlegekante ③ der zweiten Hälfte an. Wir empfehlen die beiden Hälften zu fixieren (z.B. mit Kleber oder Klebeband). □

- 1** Falten Sie bitte dieses Papier exakt entlang der mit ① gekennzeichneten Linie □ unterhalb der Fersenrundung. Streichen Sie anschließend die Kante mehrmals nach. □
- 2** Legen Sie nun die Mess-Schablone auf einen glatten Untergrund und mit der □ geknickten Kante bündig an eine gerade Wand. □
- 3** Ziehen Sie bitte Ihre Schuhe aus. Die Messung erfolgt in Strümpfen. □
- 4** Setzen Sie einen Fuß vorsichtig und gerade auf die Schablone, wobei die Ferse □ leicht die Wand berührt. □
- 5** Achten Sie darauf, dass bei der Messung beide Füße gleichmäßig belastet werden.

Wichtig: Sobald Sie bemerken, dass die Schablone verrutscht ist, müssen Sie diese neu ausrichten. □

- 6** Lesen Sie nun Ihre Schuhgröße ab (direkt oberhalb Ihrer längsten Zehe). □ Links stehen die englischen und rechts die deutschen Schuhgrößen. □ Bestellen Sie genau die dort abgelesene Größe, da in unserer Mess-Schablone □ der Schub (Platz zum Abrollen des Fußes) bereits berücksichtigt ist. □
- 7** Wiederholen Sie nun mit dem zweiten Fuß die Messung. Weichen die beiden □ Fußlängen voneinander ab, so gilt das Maß des größeren Fußes. Liegt die Fußlänge □ zwischen zwei Größen, sollte unbedingt die größere Schuhgröße gewählt werden.

Zur Bestimmung der Fußlänge einfach nur den Bereich ablesen. Nicht mit einem Stift die Konturen nachfahren, es würden sich falsche Werte ergeben.


Zusatzinformation

Überprüfen Sie die Zentimeterangabe der Mess-Schablone mit einem Lineal, da sich beim Ausdrucken Verzerrungen ergeben können.

Bei Fragen zum Mess-Vorgang, steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Seite.
Service-Hotline 0800/50 20 500, Mo. bis Fr. 9 – 21 Uhr, Sa. 9 – 18 Uhr (kostenlos).

Falzkante ②

Damen und Herren Schablone



Falzkante ①



